

CANALETTE PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX

La MORINI propone una linea completa di scarichi lineari per doccia a filo pavimento. Soluzioni eleganti ed esclusivi, tecnicamente semplici.


Utilizzabile per l'installazione centrale o laterale del piatto doccia grazie alla sua altezza ridotta di soli 83 mm, questa soluzione è

particolarmente indicata per i progetti di ristrutturazione. A garanzia di una perfetta tenuta, tutte le canalette sono fornite con cornice per un perfetto raccordo con la guaina di tenuta. Completa di valvola automatica di chiusura contro la fuoriuscita di cattivi odori.

CARATTERISTICHE




> SCARICO	DIN 50
> ALTEZZA REGOLABILE	MIN.63 - MAX 115 MM.
> LARGHEZZA VANO GRIGLIA	80 MM.
> LUNGHEZZA DISPONIBILE	DA 500 A 1200 MM. (con intervalli di 100 mm.)
> SIFONE ESTRAIBILE E PULIBILE	35 L/ MIN.
> MAX. CAPACITÀ DI DRENAGGIO IN ENTRATA	40 L/ MIN.
> MAX. CAPACITÀ DI DRENAGGIO IN USCITA	CERAMICA, MOSAICO, PIETRA NATURALE
> PAVIMENTO	CALCESTRUZZO, CEMENTO, LEGNO
> TIPO DI PAVIMENTO	ACCIAIO INOX AISI 304 LUCIDO/SPAZZOLATO
> GRATA MATERIALE	ACCIAIO INOX AISI 304 LUCIDO
> CORPO MATERIALE	INCLUSO
> PIEDINI DI SUPPORTO REGOLABILI	PAVIMENTO, ANGOLO PAVIMENTO MURO
> POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO	ORIZZONTALE (STANDARD)
> DRENAGGIO	CORPO SIFONATO, PULIBILE CHIUSURA ERMETICA
> SIFONE	50 MM.
> SIFONE ALTEZZA	63 MM.
> PROFONDITÀ MIN. DI INSTALLAZIONE	

SEZIONE



ESEMPIO DI POSA






ARTICOLO	L	L1	Ø SCARICO (mm)	H MIN. (mm)	H MAX. (mm)	PORTATA
> 000 485	485	535	50	63	115	40lt/min.
> 000 585	585	635	50	63	115	40lt/min.
> 000 685	685	735	50	63	115	40lt/min.
> 000 785	785	835	50	63	115	40lt/min.
> 000 885	885	935	50	63	115	40lt/min.
> 000 985	985	1035	50	63	115	40lt/min.
> 000 1085	1085	1135	50	63	115	40lt/min.
> 000 1185	1185	1235	50	63	115	40lt/min.

FULL INOX LUCIDO

CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)
> CIXL 485	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 485x H 63>115
> CIXL 585	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 585x H 63>115
> CIXL 685	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 685x H 63>115
> CIXL 785	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 785x H 63>115
> CIXL 885	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 885x H 63>115
> CIXL 985	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 985x H 63>115
> CIXL 1085	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 1085x H 63>115
> CIXL 1185	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX LUCIDO	L 1185x H 63>115

FULL INOX SATINATO

CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)
> CIXS 485	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 485x H 63>115
> CIXS 585	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 585x H 63>115
> CIXS 685	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 685x H 63>115
> CIXS 785	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 785x H 63>115
> CIXS 885	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 885x H 63>115
> CIXS 985	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 985x H 63>115
> CIXS 1085	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 1085x H 63>115
> CIXS 1185	CANALETTA PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO	L 1185x H 63>115